




Външни ролетни щори

Каталог 2014



Предно монтирани ролетни щори



Сигурност плюс затъмнение за вашия дом, офис, вила ...

Удобствата на ролетните щори с преден монтаж са много, но основното е че могат да бъдат монтирани на съществуващата дограма без значение дали тя е дървена, алуминиева или PVC. Елегантно решение за засенчване на тераси и без да са остъклени.

В зависимост от изискванията на клиента външната ролетна щора може да бъде с правоъгълно сечение на кутията, със скосено под 45 сечение, както и с затворена от три или четири страни кутия. Изборът на ламели освен по размери се разширява и от материалите за тяхното производство, и от цветовата палитра. Ние предлагаме външни ролетни щори изработени с PVC и AL ламели с височина 37,5 и 39 мм в различни цветове. PVC ламелите гарантират добра топлоизолация поради производството им от термоизолационен материал. За по-добра защита предлагаме и завършващ осигурителен елемент изработен от твърд алуминий с гумено уплътнение за идеален завършек на ролетната щора.



Поглед в детайли

Сигурност плюс затъмнение за вашия дом, офис, вила ...

Съвременният начин на живот налага все по-високи стремежи за реализация на възможно най-добри енергийни икономии. Отличните топлоизолационни качества на външните ролетни щори ги правят задължителен елемент на съвременното енергоефективно жилище.

Външните ролетни щори подчертават индивидуалния стил на Вашия дом, предлагайки Ви различни геометрични решения и индивидуален цветови избор на всички видими детайли. Хармонично се вписват в оформлението на прозореца и стената. Елегантно решение за тераси, осигуряващо оптимално падане и разпределяне на светлината и надеждна защита от вятър, дъжд и сняг, без да е наложително тяхното остъкляване.

Оптималното протичане на изотерми, осигурява по-високи температури на вътрешните повърхности и предотвратява появата на конденз.

С постоянно нарастващия гредски шум и повишените изисквания за комфорт, шумоизолацията е повече от всякога задължителна. Външните ролетни щори са Ваш надежден партньор в борбата с шума и спомагат за домашния комфорт и спокойствие.

Полицейските доклади показват, че в три от четири случая на кражби, извършителите влизат през прозорци и врати на тераси. Много от тези кражби могат да бъдат осуетени от механични системи за допълнителна сигурност, каквито са външните ролетни щори, които не могат да бъдат бързо и безшумно преодоляни.

И не на последно място ние поставяме отговорността за природата, предлагайки Ви напълно рециклируем продукт, осигуряващ намаляване на енергийните загуби и потреблението на електрическа енергия за отопление и охлаждане на жилището.




Предимства на външните ролетни щори



Защита от крадци

Задача която външните ролетни щори изпълняват във вашия дом, офис и магазин. Ако отсъствате, те ще защитят вашия имот. Насладете се на неприкосновеността на личния си живот.




Защита от слънце

Хладина в горещите летни дни. Предпазете завесите, килима, мебелите, уредите и вещите си от избеляване.



Защита от неблагоприятни атмосферни влияния

Надеждна защита от вятър, дъжд и сняг. Предпазете дограмата си и си осигурете спокойствие и в най-лошите дни от годината.



Пестене на електрическа енергия

Допълнителната въздушна камера между щората и дограмата осигурява изолация на домът. Пестите и от отопление, и от охлаждане.



Защита от външните шумове

Намаляват нивото на шум в стаята за по-комфортна работа в офиса или почивка в дома Ви.




Предно монтирана външна ролетна щора



K45




Ролетна щора K45 преден монтаж





Ролетна щора K45 повдигнат монтаж






Предно монтирана външна ролетна щора



K90




Ролетна щора K90 преден монтаж





Ролетна щора K90 повдигнат монтаж






Предно монтирана външна ролетна щора



A45




Ролетна щора A45 преден монтаж






Ролетна щора A45 повдигнат монтаж





PVC ламела за ролетна щора




Ние Ви предлагаме ламела, произведена от 100% чиста PVC суровина с гарантирана здравина, топлоизолация и цвят

В стремежа си да орговорим на все по-високите изисквания на пазара, ние иновирахме и оптимизирахме нашата ламела за максимална ефективност. Сега тя позволява:

- По-компактни размери на рулото
- По-леко управление
- Възможност за по-големи размери
- По-добра устойчивост на щората
- По-голяма плътност на спуска
- По-добра шумо и топлоизолация
- По-голяма надеждност
- Разнообразие от цветове

Сигурност




За повече уют и сигурност във Вашия дом ние Ви предлагаме пакет „Секюрити“, осигуряващ подобрена устойчивост и допълнителна защита срещу взлом, посредством завършващ осигурителен елемент, изработен от твърд алуминий комбиниран с блокиращо резе и водачи 55мм.

Излезте спокойни от вкъщи и се насладете на непрекосновеността на личния си живот.

Осигурете си спокойни нощи и безгрижни ваканции.



Водач 30 мм




Екструдирани от висококачествена 100% чиста PVC суровина, те направляват безупречния ход на Вашата щора.

За по-добър комфорт и максимално ниско ниво на шум могат да бъдат вградени омекотяващи шума четки.

Цветовата гама позволява различни комбинации, подчертаващи индивидуален стил на Вашия дом.

Водач 55 мм



Екструдирани от висококачествена 100% чиста PVC суровина, те направляват безупречния ход на Вашата щора.


По-голямата им конструктивна ширина осигурява по-добра устойчивост и стабилност, и дава възможност за по-големи размери на щората.

Цветовата гама позволява различни комбинации, подчертаващи индивидуален стил на Вашия дом.

За по-добър комфорт и максимално ниско ниво на шум имат вградени омекотяващи шума четки.



Управление за ролетна щора



Управление с шнур и табакера

Икономичен вариант за управление
Подходящ за малки и средни ролетни щори
Избор на цветове за шнур и табакера




Управление с манивела и редуктор

Термо изолирани отвори
Подходящ за средни и големи ролетни щори
Прът на шарнирна връзка
Избор на цветове за прътът



Управление с ел. мотор и бутон

Подходящ за всички размери щори
Без перфориране профила на дограмата
Защита против прегряване на мотора
Удобно и достъпно управление




Управление с ел. мотор и дистанционно


Подходящ за всички размери щори
Без перфориране профила на дограмата
Защита против прегряване на мотора
Изключително удобно с голям обхват на действие





Цветове PVC ламела и PVC профили




526 Снежно бяло




527 Северно синьо




528 Небесно синьо



652 Пустинно кафяво




531 Шоколадово кафяво






Цветове AL ламела и AL профили



526 Снежно бяло



СМ Сив металик



ЗД Златен дъб



ТД Тъмен дъб



8014 Кафе




СО Светъл орех



МГ Махагон




Елементи



PVC Ламела 37,5 мм




112 гр/л.м.



PVC Кутия K45 160 мм




1 540 гр/л.м.



PVC Кутия K45 193 мм




1 740 гр/л.м.



PVC Кутия K90 160 мм



1 130 гр/л.м.



PVC Кутия K90 192 мм




0 000 гр/л.м.





Елементи




Алуминиева ламела 39 мм



гр/л.м.

526 CM 3Д 14 ТД СО МГ




Алуминиева кутия А45 137 мм



гр/л.м.

526 3Д 14




Алуминиева кутия А45 150 мм



гр/л.м.

526 14




Алуминиева кутия А45 165 мм



гр/л.м.

526 CM 3Д 14



Алуминиева кутия А45 180 мм




гр/л.м.

526 14



Елементи



Алуминиева кутия A45 205 мм

K45


kg

гр/л.м.

K90

A45

526



Алуминиева кутия A45 300 мм

K45


kg

гр/л.м.

K90

A45

526



Алуминиева кутия A45 350 мм

K45


kg

гр/л.м.

K90

A45

526



Алуминиев терминал

K45

kg

370 гр/л.м.


K90

A45

526

3Д

14



PVC водач 30 мм

K45

kg

235 гр/л.м.

K90

A45

526

527


528

652

531



Елементи



PVC водач 55 мм

K45



K90

А45

300 гр/л.м.


526

527

528

652

531



Алуминиев водач 55 мм

K45



K90


А45

гр/л.м.

526

3Д

14



Ос ф40 PVC


K45



K90

А45

270 гр/л.м.



Ос ф40 метал


K45



K90

А45

460 гр/л.м.



Ос ф60 метал

K45




K90

А45

гр/л.м.



Елементи



Конзола K45 стандарт 160 мм

K45

kg

108 гр/бр.


K90

A45

526

527

528



Конзола K45 премиум 160 мм

K45

kg

105 гр/бр.


K90

A45

526

527

528



Конзола K45 стандарт 193 мм

K45

kg

144 гр/бр.


K90

A45

526

527

528



Конзола K45 премиум 193 мм

K45

kg

140 гр/бр.


K90

A45

526

527

528



Конзола K90 160 мм

K45

kg

99 гр/бр.

K90

A45

526

527


528

652

531




Елементи



Конзола K90 192 мм




147 гр/бр.



Конзола K90 средна 160 мм



90 гр/бр.



Конзола K90 средна 192 мм



132 гр/бр.



Конзола K90 алуминий 160 мм



329 гр/бр.



Конзола K90 алуминий 192 мм




0 гр/бр.






Елементи




Конзола A45 137 мм

K45		гр/бр.						
K90	A45	526	CM	14				




Конзола A45 150 мм

K45		гр/бр.						
K90	A45	526			14			




Конзола A45 165 мм

K45		гр/бр.						
K90	A45	526	CM	14				



Конзола A45 180 мм

K45		гр/бр.						
K90	A45	526			14			




Конзола A45 205 мм

K45		гр/бр.						
K90	A45	526		ЗД	14			



Елементи



Конзола А45 300 мм

K45 


гр/бр.

K90 **A45**

526

CM

14




Конзола А45 350 мм

K45 

гр/бр.

K90 **A45**

526




Предпазна пластина за конзола K45 160 мм

K45 

30 гр/бр.

K90 **A45**




Предпазна пластина за конзола K45 193 мм

K45 

35 гр/бр.

K90 **A45**



Предпазна пластина за конзола А45 137 мм ф40

K45 


гр/бр.

K90 **A45**



Елементи

Предпазна пластина за конзола A45 150 мм ф40



K45




гр/бр.

K90



Предпазна пластина за конзола A45 150 мм ф60



K45




гр/бр.

K90



Предпазна пластина за конзола A45 165 мм ф40



K45




30 гр/бр.

K90



Предпазна пластина за конзола A45 165 мм ф60



K45




35 гр/бр.

K90



Предпазна пластина за конзола A45 180 мм ф40



K45



гр/бр.


K90





Елементи

Предпазна пластина за конзола А45 180 мм ф60



K45




30 гр/бр.

K90



Предпазна пластина за конзола А45 205 мм ф60



K45




35 гр/бр.

K90



Макара за ос ф40 стандарт



K45




70 гр/бр.

K90



Макара за ос ф40 за пластмасов лагер



K45




79 гр/бр.

K90



Макара за ос ф40 за метален лагер



K45




77 гр/бр.

K90






Елементи



Накрайник за ос ф40 стандарт




14 гр/бр.



Накрайник за ос ф40 за пластмасов лагер




18 гр/бр.



Накрайник за ос ф40 за метален лагер




15 гр/бр.



Лагер пластмасов



6 гр/бр.




Лагер метален



16 гр/бр.




Елементи



Входен водач към конзола




9 гр/бр.



Входен водач към водач




2 гр/бр.



Усилване за конзола K45



25 гр/бр.



Окачвач за кутия K45



0 гр/л.м.




Шаблон за конзола K45



0 гр/л.м.




Елементи



Фиксатор




6 гр/бр.



Скрит стопер




13 гр/10бр.



Тапички ф10 мм



13 гр/50бр.



Четка за водач



6 гр/л.м.



Гума за терминал




18 гр/л.м.






Елементи



Резе / сюрме /




17 гр/бр.



Спирачка




20 гр/бр.



Табакера с плосък шнур



245 гр/бр.



Табакера с объл шнур



260 гр/бр.




Ръкохватка за объл шнур



0 гр/л.м.




Елементи



Ел. мотор ASA жичен ф40 10Nm 12об./мин




0 гр/бр.



Ел. мотор ASA жичен ф40 13Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Mars жичен ф40 9Nm 14об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Vulcan жичен ф40 13Nm 8об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Altus RTS радио ф40 9Nm 14об./мин



0 гр/бр.



Елeмeнти



Ел. мотор Somfy Altus RTS радио ф40 13Nm 8об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Ceres жичен ф60/ф70 8Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Jet жичен ф60/ф70 10Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Atlas жичен ф60/ф70 15Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Meteor жичен ф60/ф70 20Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Елементи



Ел. мотор Somfy Helios жичен ф60/ф70 30Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Mariner жичен ф60/ф70 40Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Vectran жичен ф60/ф70 50Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Ilmo **S** жичен ф60/ф70 6Nm 17об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Oximo **S** Auto RTS ф60/ф70 6Nm 17об./мин



0 гр/бр.



Елементи



Ел. мотор Somfy Oximo RTS радио ф60/ф70 6Nm 17об./мин

K45



0 гр/бр.

K90

A45



Ел. мотор Somfy Oximo RTS радио ф60/ф70 10Nm 17об./мин


K45



0 гр/бр.

K90

A45



Ел. мотор Somfy Oximo RTS радио ф60/ф70 15Nm 17об./мин

K45



0 гр/бр.

K90

A45



Ел. мотор Somfy Oximo RTS радио ф60/ф70 20Nm 17об./мин

K45



0 гр/бр.

K90

A45



Ел. мотор Somfy Oximo RTS радио ф60/ф70 30Nm 17об./мин

K45



0 гр/бр.

K90

A45



Елeмeнти



Ел. мотор Somfy Oximo RTS радио ф60/ф70 40Nm 17об./мин




0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Oximo RTS радио ф60/ф70 50Nm 17об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Altus 50 RTS радио ф60/ф70 30Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Altus 50 RTS радио ф60/ф70 40Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Ел. мотор Somfy Altus 50 RTS радио ф60/ф70 50Nm 12об./мин



0 гр/бр.



Елементи



Бутон за жично управление Somfy Inis Uno + Claws



0 гр/бр.



Бутон за жично управление Somfy Inis Duo + Claws



0 гр/бр.



Бутон за жично управление Somfy Inis Keo Wall + Claws



0 гр/бр.



Бутон за жично управление Somfy Inis Keo Surface



0 гр/бр.



Бутон за жично управление Somfy Niko Waterproof Switch



0 гр/бр.



Елементи



Бутон за жично управление Somfy Solaris Uno



0 гр/бр.



Бутон за жично управление Somfy Chronis Smart Uno



0 гр/бр.



Бутон за жично управление Somfy Chronis Comfort Uno



0 гр/бр.



Бутон за жично управление Somfy Centralis Uno IB + Claws



0 гр/бр.



Бутон за жично управление Somfy Centralis IB + Claws



0 гр/бр.



Елементи



Бутон за жично управление Somfy Chronis Comfort IB



0 гр/бр.



Бутон за радио управление Somfy Chronis Comfort RTS



0 гр/бр.



Бутон за радио управление Somfy Smoove Origin RTS



0 гр/бр.



Бутон за радио управление Somfy Smoove 1 RTS



0 гр/бр.



Дистанционно Somfy Telis 1 RTS



0 гр/бр.



Елементи



Дистанционно Somfy Telis 4 RTS



0 гр/бр.



Дистанционно Somfy Telis Soliris RTS



0 гр/бр.



Дистанционно Somfy Telis 1 Modulis RTS



0 гр/бр.



Дистанционно Somfy Telis 4 Modulis RTS



0 гр/бр.



Дистанционно Somfy Telis 6 Chronis RTS



0 гр/бр.



Елeмeнти



Дистанционно Somfy Telis 16 RTS Pure



0 гр/бр.



Централа Somfy Centralis Universal Receiver RTS2



0 гр/бр.



Централа с дистанционно управление Alpha 1



0 гр/бр.



Контакти

Телефони

Обща информация за продукти и услуги: +359 885 919 451

Обработка на поръчки за страната: +359 889 915 116

Обработки на поръчки за гр.София: +359 889 915 116

Обработки на поръчки за гр.Варна: +359 885 919 451

Техническа информация за продукти и услуги: +359 888 23 65 30

Електронна поща

Обща информация за продукти и услуги: info@kasiopes.com

Обработка на поръчки за страната: office@kasiopes.com

Обработки на поръчки за гр.София: sofia@kasiopes.com

Обработки на поръчки за гр.Варна: varna@kasiopes.com

Техническа информация за продукти и услуги: tech@kasiopes.com